



FICHA TÉCNICA THAIZANIA®



PAPALOTLA
GRUPO

Semillas Papalotla



Somos líderes en el desarrollo y comercialización de híbridos de pastos tropicales, generados mediante el uso de herramientas avanzadas de mejoramiento genético.

Nuestros materiales se denominan híbridos porque se derivan del cruce de diferentes especies del género *Brachiaria*. Papalotla produce sus semillas en México para exportar sus ventas en 65 países.


Incrustación EVOLUTION®

Capa protectora con Regent Ultra® (Fipronil+Tiofanato de metilo+ Pira- clostrobina) y tratamiento fungicida e insecticida. La incrustación EVOLUTION® es el proceso mediante el cual las semillas son recubiertas con diversas capas para variar su forma y mejorar su respuesta a determinadas circunstancias adversas.

Este proceso nos permite ofrecerle un producto que facilita el manejo en cualquier método de siembra. Además adiciona sustancias que favorecen la germinación y dan protección a la semilla, permitiendo un mayor contacto con el suelo y garantizando un producto libre de impurezas previo a la incrustación. Cada semilla es seleccionada cuidadosamente y sometida a un proceso de escarificación, utilizando nuestro tratamiento patentado Speedygerm®. Esto garantiza el grado más alto de pureza de semilla y potencial de germinación.

Ventajas de EVOLUTION®

- Mayor facilidad en la siembra.
- Cantidad precisa de semillas por kilogramo, asegurando un buen establecimiento en la dosis recomendada por área.
- Protege a la semilla en condiciones medioambientales adversas.
- Tratamiento con micronutrientes, fungicida e insecticida, reduciendo riesgos y brindando protección al operador.
- Únicamente se incrustan semillas seleccionadas de primera calidad, evitando el riesgo de introducir maleza a su rancho.
- La cobertura de color específico asegura que nuestros clientes reciban híbridos Papalotla genuinos.





THAIZANIA

(*Panicum maximum* cv. Tanzania)

Origen

El Pasto THAIZANIA®, requiere suelos bien drenados, de alta Fertilidad, la siembra puede ser al voleo o en surcos separados a 15 x 45 cm.

Siembre cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación y emergencia de las plántulas. Mejores resultados son obtenidos cuando la humedad, temperatura y luminosidad son elevadas, considerando que las semillas de pasto, requieren una profundidad máxima de 1 centímetros.

Un suelo muy trabajado, puede profundizar en exceso, dicha semilla, razón por lo que se recomienda el uso pre siembra de un pase de llantas o tronco pesado o un riego pesado, para estabilizar el terreno y hacer cama para poder sembrar la semilla. El control de malezas como la hoja ancha se debe realizar a los 30 a 45 días después de la siembra, utilizando algún herbicida del tipo selectivo de hoja ancha en dosis de 1 lt/ha.

Generalmente los suelos tropicales en américa latina, son pobres en N-P-K es por eso que el uso de fertilizantes conteniendo dichos elementos, ayuda a tener un mejor establecimiento,

mejor desarrollo y mejor manejo de la pradera, obteniendo más de forraje y de excelente calidad.

Características de THAIZANIA®

Hábitos de crecimiento	Amacollado erecto
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	20 a 25 ton/ha/año MS
Potencial proteico	12 a 14 %
Digestibilidad (invitro)	55 a 60%
Utilización	Pastoreo, corte, heno.
Altura de la planta	1.5 a 2.0 m
Relación hoja-tallo	Media
Salivazo	Resistencia baja
Tolerancia a encharcamiento	Muy baja
Siembra	Al voleo o en surcos
Profundidad de siembra	1 cm máximo
Densidad de siembra	8 kg/ha
Días de establecimiento	De 120 a 150 días
Precipitación	1,000 mm anuales
Altura sobre nivel del mar	De 0 a 1,800 m.
Tipo de suelo	Fertilidad media a alta
Germinación	7 a 14 días
pH	5 a 8

